


Metastatisk hormonfølsom prostatakræft



Man kalder prostatakræft for metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC), så længe behandling, der sænker testosteronniveauet, stadig har en effekt², og sygdommen har spredt sig til knogler eller andre organer.

Testosteronsænkende behandling kaldes også androgen deprivationsterapi (ADT).³




Prostatakræft er den mest almindelige kræftform hos mænd i Danmark med ca. 4.500 nye tilfælde om året.¹ Det er ca. 19% af alle nye kræfttilfælde hos mænd.¹

4.500 19%

Når prostatakræft har spredt sig til andre områder af kroppen, kaldes det metastatisk prostatakræft.²

Sygdommens forløb^{2,4}



Behandling af mHSPC

Behandling, der sænker testosteronniveauet, såkaldt androgen deprivationsterapi eller ADT, er den primære behandling af mHSPC.² ADT sænker niveauet af mandlige hormoner – androgener – ved kirurgisk eller medicinsk kastration.² Patienter med mHSPC, som kun behandles med ADT, har tendens til en dårligere prognose, i forhold til ADT i kombination med andre behandlingsmuligheder.²

ADT kombineres bl.a. med:

- Kemoterapi²
- Androgensyntesehæmmere og prednisolon²
- Androgenreceptorhæmmere²
- Strålebehandling²

Lægen vurderer, hvilke behandlingsmuligheder der er, og drøfter dem med patienten.

Prostatakræft og overlevelse

I begyndelsen af sygdomsforløbet har de fleste med mHSPC god effekt af kombinationsbehandling med ADT. Dog vil en gruppe af patienter inden for de første år opleve tilbagefald i sygdommen, som nu karakteriseres som metastatisk kastrationsresistent prostatakræft. Når det sker, falder den mediane overlevelse til ca. 3 år.^{5,6}

Herefter kaldes sygdommen mCRPC – metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.²

Prostatakræft i fremtiden

Det er afgørende, at vi fortsætter med at forske i nye behandlingsmuligheder, der kan bremse forværring af prostatakræft, inden patienter bliver kastrationsresistente. Blandt andet derved kan vi forlænge overlevelsen.

Referencer

1. Kræftens Bekæmpelse. <https://www.cancer.dk/prostatakræft/statistik-prostatakræft/>. Tilgået 23. august 2022. 2. EAU (European Association of Urology). <https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/>. Tilgået 23. august 2022. 3. Cattrini C. et al. Current Treatment Options for Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. Cancers 2019. 11, 1355. 4. Scher, H.I. et al. Trial Design and Objectives for Castration-Resistant Prostate Cancer: Updated Recommendations From the Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 3. J Clin Oncol. 2016;34(12):1402-1418. 5. Kyriakopoulos, C.E. et al. Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer: Long-Term Survival Analysis of the Randomized Phase III E3805 CHAARTED Trial. J Clin Oncol. 2018 Apr 10;36(11):1080-1087. 6. Fizazi, K. et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2017; 377:352-360.